

Anfragen bitten wir direkt an uns zu richten. Sie erhalten ein Objekt-Angebot – auf Wunsch incl. Aufmaß und Montage. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns bzw. unseren Vertretern oder besuchen Sie unsere Werksausstellung in Essen.

Wir beraten Sie gern vor Ort.
Auf keinen Fall lassen wir Sie mit unseren Produkten allein.

Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter www.finoflex.de



Pollecker Finoflex GmbH
Daniel-Eckhardt-Straße 42
45356 Essen

Telefon: 0201/83453-0
Telefax: 0201/83453-20

e-mail: waschtische@pollecker.de
Internet: www.finoflex.de

Da wir unser Produktprogramm Finoflex® ständig weiterentwickeln und ergänzen, behalten wir uns technische Änderungen an vorhandenen Produkten vor.

Finoflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Pollecker Finoflex.

Finoflex®



Maßgefertigte Waschtisanlagen



Drei Dinge braucht der Planer.

Das Beste ist, man nimmt alles aus einer Hand. Dann paßt es auch zusammen. Finoflex® bietet dem Planer und dem Bauherrn eine unkomplizierte Möglichkeit repräsentative und ergonomische Waschplatzlösungen zu realisieren. Durch individuelle Kombination der drei Bestandteile Waschtischplatte, Unterbaumodule und Zubehör entsteht ein komplettes System wie aus einem Guss.

Mit Finoflex® lassen sich selbst schwierigste Einbausituationen meistern. Durch die Kombination unterschiedlicher Farben und Materialien ergibt sich ein fast unbegrenzter Spielraum für die Gestaltung.

Die Waschtischplatte besteht bei Finoflex® aus Mineralwerkstoff, Kunststein oder Glas.

Die Waschtisch-Platten/-Becken

Die Unterbaumodule

Das Zubehör

1

2

3



Armaturen gehören nicht zum Lieferumfang

Das *Finoflex®-System* ist einfach und schnell zu montieren.

Das *Wandanschlussprofil* dient als praktische Wischleiste.

Ein umfangreiches Angebot an Zubehörteilen, wie zum Beispiel *Spiegelmodule* mit integrierten Beleuchtungs-elementen oder *Papierhand-tuchspender* runden das System nach oben ab.

Es stehen auf Wunsch mehrere *Seifenspender-Modelle* zur Verfügung.

Gestaltungsbeispiele

Die umfangreiche Farb- und Materialpalette von *Finoflex®*, in Verbindung mit einer Vielzahl von Becken und Zubehör geben dem Planer Freiräume für seine Gestaltungskonzepte.

Finoflex® bietet viele Ausstattungs-varianten zu einem vernünftigen Preis.

Finoflex® – harmonisch abgestimmtes Komplett-Programm.

4.1

5.1

Beim *Nischen-Einbau* sorgen speziell angefertigte Paßblenden für den bündigen Abschluss.

Die *Finoflex®-Unterbaumodule* sind sowohl Verkleidung, als auch Montagebasis. Die Türen ermöglichen die Revision der Sanitärtechnik und die Lagerung von Verbrauchsmaterialien.

Das *Finoflex®-Unterbaumodul 332* ist mit einem herausnehmbaren Abfallbehälter versehen.


5.2

Büro- und Verwaltungsgebäude

In der heutigen Zeit legen innovative Unternehmen immer größeren Wert auf die Gestaltung ihrer Sanitärräume. Wichtig sind daher Ausstattungsgegenstände, die sich der jeweiligen Raumsituation stilgerecht anpassen.



Geberit Piave Standarmatur





Verwaltungsgebäude,
Wuppertal



8.3




8.2



8

8.4



9.1



9.2



9.3

Geberit Piave Wandarmatur



9.4



9.5

Industrie- und Freizeitbereich

Passend für jede Raum- und Nutzungssituation. Der robuste und pflegeleichte Mineralwerkstoff bietet eine hochinteressante Planungsflexibilität. Von millimetergenauen Längen über Funktionsausschnitte bis hin zur individuellen Maßanfertigung.



10.1



11.1




10.2



10.3



11.3



11.2



11.4

Campingplatz




10

10.4

Lindt & Sprüngli
Aachen



10.5



11.6

Montagehalle Autohaus



11.5



12.1

Daimler Benz Museum, Stuttgart



12.2



12.3


Event

Im Eventbereich spielen leicht zu bedienende, gepflegte, einwandfrei funktionierende Sanitäreanlagen eine wichtige Rolle. Waschtischanlagen, die nur wenig Personal erfordern, weil sie wartungsarm und reinigungs-
freundlich sind.

Schauspielhaus, Bochum



13.3



13.2



13.5



13.4



13.1

Cinedome, Köln

Hotel

Oft entscheidet schon der erste Eindruck darüber, ob sich der Gast wohl fühlt oder nicht. Eine funktionale und komfortable Ausstattung wird diesem Anspruch gerecht.



14.1



14.2



14.3



14.4



14.5

Schule

Kindgerechte Waschraumeinrichtungen für jede Altersgruppe erleichtern die Entwicklung der hygienischen Selbstständigkeit. Mit Sonderlösungen und Maßanfertigungen können Sie auf besondere Anforderungen reagieren.



15.2

Separate Ablagefläche für Seife, Schwamm, Lappen usw. verbindet praktische Anforderungen mit optimaler Hygiene speziell für Klassenzimmer konzipiert 600 x 550 mm oder nach Mass.



15.3



15.5

Schrank zur Spülbecken-Aufnahme mit Durchführung und Belüftung



15.4

Großzügiges Becken für ergonomische Bewegungsfreiheit. Maßfertigung gemäß raumspezifischen Anforderungen. Viele Farben mit unserer Musterkollektion realisierbar. Bestehend aus zwei Teilen. Zur Montage auf Konsolen.



15.6



15.7



Waschtisch in Treppenform
für verschiedene
Altersgruppen



Anlage auf zwei Ebenen
mit Staufunktion




Durch die bündig eingelassene
Abdeckung der Duschtasse kann
auch dieser Bereich zum Wickeln
genutzt werden.

Kinder
benötigen Sanitäranlagen, die nicht
einengen. Die Waschtische sollten
eine geringe Ausladung besitzen,
damit die Armaturen leicht zu
erreichen sind. Außerdem ist die rich-
tige Höhe wichtig, um den Kindern
eine unproblematische Nutzung zu
ermöglichen.



Rinnenform
längenvariabel





Kinder lieben Wärme und Softiges.

Mit seiner angenehm seidigen und warmen Oberfläche bietet unser Werkstoff eine gelungene Berührungsfläche.




Unterfahrbare zweistufige Waschrinne für integrative Kita



Wickelanlagen mit freistehender oder ausziehbarer Treppe. Fronten abschließbar. Schubladen und/oder Regalelemente. Flächenbündige, fugenlose Duschtasse integriert. Die gestalterische Flexibilität unserer Anlagen ermöglicht eine funktionale, optisch hochwertige Ausführung.




Weiss [1]




Hellgrau [1]




Ahorn [2]



Inox [3]



Graphitschwarz [1]




Samtgelb [1]



Buche [2]



Elox[3]



Himmelblau [1]



Caipirinha [1]



Eiche [2]



Titan [3]



Anthrazit [1]



Signalrot [1]



Eiche dunkel [2]



VA [4]

Farbabweichungen von den Abbildungen in diesem Prospekt sind möglich.

Die beste Übereinstimmung mit der Realität bieten Original-Material-muster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.





Nussbaum [2]

[Nr.] = Preisgruppe

Weitere Farben auf Anfrage




Mineralwerkstoff

							
0103 [1]	0100 [1]	0101 [1]	0109 [1]	0123 [4]	0208 [2]	0306 [3]	0320 [3]
							
0115 [3]	0124 [3]	0125 [3]	0121 [4]	0220 [3]	0214 [3]	0308 [3]	0307 [3]
							
0098 [1]	0106 [1]	0221 [2]	0222 [3]	0304 [3]	0213 [3]	0112 [4]	0107 [1]
							
0205 [2]	0300 [3]	0314 [3]	0316 [3]	0116 [4]	0126 [4]	0111 [4]	0113 [4]
							
0315 [3]	0321 [3]	0207 [3]	0219 [3]	0114 [4]	0110 [4]	0119 [2]	

Farbabweichungen von den Abbildungen in diesem Prospekt sind möglich.

Die beste Übereinstimmung mit der Realität bieten Original-Materialmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

Fragen Sie nach unserer original Musterkollektion






[Nr.] = Preisgruppe




Die Becken

MINERALWERKSTOFF

  Finoflex® V 54 Nr. FF-V 54 ohne Überlauf 540 x 300 x 110 mm	  Finoflex® V 11 Nr. FF-V 11 ø 400 x 160 mm	  Finoflex® V 36 Nr. FF-V 36 ohne Überlauf ø 360 x 85 mm	  Finoflex® V 25 Nr. FF-V 25 615 x 446 x 160 mm	  Finoflex® V 44 Nr. FF-V 44 ohne Überlauf 474 x 355 x 85 mm	  Finoflex® HP 50 Nr. FF-VHP 50 ohne Überlauf 475 x 345 x 100 mm	  Finoflex® RI 50 Nr. FF-VRI 50 ohne Überlauf 500 x 345 x 80 mm	
  Finoflex® V 48 /T Nr. FF-V 48 /T ohne Überlauf 480 x 300 x 110 mm	  Finoflex® V 09 Nr. FF-V 09 ø 330 x 160 mm	  Finoflex® V 40 Nr. FF-V 40 ø 400 x 165 mm	  Finoflex® V 19 Nr. FF-V 19 540 x 345 x 165 mm	  Finoflex® V 08 Nr. FF-V 08 445 x 298 x 135 mm	KERAMIK auf Anfrage		
  Finoflex® V 35 Nr. FF-V 35 ohne Überlauf 350 x 350 x 110 mm	  Finoflex® V 05 Nr. FF-V 05 ø 280 x 130 mm	  Finoflex® V 18 Nr. FF-V 18 ohne Überlauf 523 x 342 x 110 mm					
  Finoflex® V 38 Nr. FF-V 38 ohne Überlauf ø 380 x 110 mm	  Finoflex® V 07 Nr. FF-V 07 380 x 280 x 130 mm	  Finoflex® V 22 Nr. FF-V 22 ohne Überlauf 475 x 360 x 85 mm					
			  Finoflex® V 12 Nr. FF-V 12 453 x 320 x 140 mm				
Weitere Beckenformen und -größen auf Anfrage.							

Die Waschtischplatten

Mineralwerkstoff/HPL/Glas




Finoflex® Waschtischplatte
Nr. FF-WT 60

L 600 - 3700 mm
T 460 - 700 mm




Finoflex® Waschtischplatte
Nr. FF-WT 58

Seite links geschlossen




Finoflex® Waschtischplatte
Nr. FF-WT 62

Seite rechts geschlossen




Finoflex® Waschtischplatte
Nr. FF-WT 59

TR 100-400 mm
Rücksprung für
Waschtischplatte links



Finoflex® Waschtischplatte
Nr. FF-WT 61

TR 100-400 mm
Rücksprung für
Waschtischplatte rechts



Finoflex® Waschtischplatte
Nr. FF-WT 56

Abschrägung
mit Ablage links




Finoflex® Waschtischplatte
Nr. FF-WT 64

Abschrägung
mit Ablage rechts


Sonderanfertigungen sind möglich

Die Unterbaumodule




Finoflex® Unterbaumodul
Nr. FF-650

B 650 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm




Finoflex® Unterbaumodul
Nr. FF-600

B 600 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm




Finoflex® Unterbaumodul
Nr. FF-550

B 550 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm




Finoflex® Unterbaumodul
Nr. FF-500

B 500 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm



Finoflex® Unterbaumodul
Nr. FF-450

B 450 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm



Finoflex® Unterbaumodul
Nr. FF-400

B 400 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm



Finoflex® Paßblende
Nr. FF-100

B 100 - 400 mm
H 600/700 mm
T 19 mm



Finoflex® Sockel
Nr. FF-200

B variabel
H variabel



Finoflex® Papierabwurfmodul
Nr. FF-285

B 300 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm
d 150 mm Abwurfdurchmesser




Finoflex® Papierspendermodul
Nr. FF-331

B 300 mm
H 600/700 mm
T WT-Tiefe -20 mm




Finoflex® Papierspender/Abwurfmodul
Nr. FF-332

B 300 mm
H 700 mm
T WT-Tiefe -20 mm




Finoflex® Papierspender/Abwurfmodul
Nr. FF-333

B 300 mm
H 700 mm
T WT-Tiefe -20 mm



Finoflex® Papierspender/Abwurfmodul
Nr. FF-334

B ab 350 mm
H 700 mm
T WT-Tiefe -20 mm



Finoflex® Papierspender
Nr. FF-335

B ab 350 mm
H 700 mm
T WT-Tiefe -20 mm

Das Zubehör



Finoflex® Spiegelmodul
mit integriertem
Papierhandtuchspender
Nr. FF-302

H 600 - 1000 mm
B 300 mm
T 170 mm




Finoflex® Spiegelmodul
mit integr. Papiertuch-
und Seifenspender
Nr. FF-452

H 600 - 1000 mm
B 450 mm
T 170 mm



**Finoflex® Papierhandtuch-
spendermodul**
Nr. FF-301

H 600 - 1000 mm
B 300 mm
T 170 mm



**Finoflex® Papiertuch-
spendermodul**
mit Seifenspender
Nr. FF-451

H 600 - 1000 mm
B 450 mm
T 170 mm



Finoflex® Spiegel
Nr. FF-S1

H 1000 mm
B bis 500 mm
T 31 mm



Finoflex® Spiegel
Nr. FF-S2

H 1000 mm
B bis 800 mm
T 31 mm



Finoflex® Seifenspender
(verchromt)
Nr. FF-825

0,5 Liter Behälter
von oben nachfüllbar
Höhe 80mm
Ausladung 100mm



Finoflex® Seifenspender
(verchromt)
Nr. FF-826

0,5 Liter Behälter
von oben nachfüllbar
Höhe 62mm
Ausladung 90mm



Finoflex® Seifenspender
(verchromt)
Nr. FF-827

0,5 Liter Behälter
von oben nachfüllbar
Höhe 80mm
Ausladung 130mm



Finoflex® Seifenspender
(Edelstahl / Chrom)
Nr. FF-829 / FF-830

0,5 Liter Behälter
von oben nachfüllbar
Höhe 62mm
Ausladung 90mm




Finoflex® Seifenspender
(verchromt)
Nr. FF-831

0,5 Liter Behälter
von oben nachfüllbar
Höhe 60mm
Ausladung 70mm



Finoflex® Desinfektionspender
(verchromt)
Nr. FF-832


0,5 Liter Behälter
von oben nachfüllbar
Höhe 65mm
Ausladung 100mm



Finoflex® Spiegelmodul
mit 2 Leuchten
Nr. FF-662

mit 1 Leuchte
Nr. FF-661
ohne Leuchte
Nr. FF-660


H 1000 mm
B 650 mm
T 170 mm
H Leuchtfeld
900 mm
(ohne Zubehör)



Finoflex® Spiegelmodul
mit 2 Leuchten
Nr. FF-512

mit 1 Leuchte
Nr. FF-511
ohne Leuchte
Nr. FF-510


H 1000 mm
B 500 mm
T 170 mm
H Leuchtfeld
900 mm



Finoflex® Spiegelmodul
mit 1 Leuchte
Nr. FF-411

ohne Leuchte
Nr. FF-410

H 1000 mm
B 400 mm
T 170 mm
H Leuchtfeld
900 mm



Finoflex® Spiegelmodul
mit indirekter LED Beuchtung
Nr. FF-6621

H 1000 mm
B 650 mm
T 170 mm



Finoflex® Spiegel-Paßblende
Nr. FF-150

H 1000 mm
B 100 - 400 mm
T 20 mm